

## MÉTODOS DIAGNÓSTICO EM ESPECIALIDADES

### ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPLER

Orientado por: \_\_\_\_\_

#### PARA REALIZAR O EXAME É NECESSÁRIO:

- CASO A PACIENTE **NUNCA** TENHA TIDO RELAÇÃO SEXUAL, O EXAME **NÃO PODERÁ SER REALIZADO**;
- **Trazer todos os exames de ultrassom realizados anteriormente;**
- Paciente menor de 18 anos e maiores de 65 anos ou não conscientes e orientados **DEVERÃO** com acompanhante **maior de 18 anos portando seus documentos pessoais (RG e CPF), caso contrário o exame não será realizado.**
- Paciente deve trazer documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS);

### PREPARO PARA REALIZAR O EXAME

#### 1. NA VÉSPERA DO EXAME

##### Medicamento:

- Pela manhã: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Após o almoço: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Após o jantar: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Antes de dormir: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;

##### Dieta:

- Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerante e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.); e
- **NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.**

#### 2. NO DIA DO EXAME

##### Dieta:

- **NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.**

**Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 0800-7624 000.**