

DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA

PREPARO DE EXAME

ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER

ATENÇÃO:

- Trazer todos os exames de ultrassom realizados anteriormente (caso já tenha realizado algum); e
- Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame.
- Caso a paciente **NUNCA** tenha tido relação sexual, o exame **NÃO poderá ser realizado**;
- **NÃO PODE ESTAR MENSTRUADA.**

NA VÉSPERA DO EXAME:

- Pela manhã: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Após o almoço: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Após o jantar: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Antes de dormir: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerante e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.); e
- **NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.**

NO DIA DO EXAME:

- Caso o paciente não puder comparecer para realizar o exame ele devera avisar, com antecedência, a unidade de radiologia para desmarcá-lo;
- **NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.**

Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 0800-7264 0000.